

FRITZ

Donaueschingen
AM URSPRUNG

Stadt Donaueschingen

Sanierung des Parkschwimmbads
Bemusterungstermin Technischer Ausschuss 30.11.2021


Tennisclub
vorh. Stellplätze
vorh. Radstellplätze
Eingang
Umkleiden/
Sanitär
Kasse
Technik
Sport- und
Beachbereich
Liegewiese
Liegewiese
Liegewiese
Tischtennis
Schwimmerbecken
Nichtschwimmerbecken
Breitwellenrutsche
Liegedeck
vorh.
Rutsche
Kleinkinderbereich
Anton - Mall - Stadion
Wasser-Matschbereich

Material und Bemusterung – Platten- und Pflasterbeläge



A
Badeplatte

B
Wege

1
Grau Nr. 169

2
Grau –ST6670

Betonplatten

Oberflächen:
1 Grau Nr. 169 (sandgestrahlt)
2 Grau-ST6670 (kugelgestrahlt)
3 Gelb ST9660 (kugelgestrahlt)

Format:
50/50/10 cm

Kreuzfugenverband

Betonpflaster

Oberflächen:
1 Grau Nr. 169 (sandgestrahlt)
2 Grau-ST6670 (kugelgestrahlt)
3 Gelb ST9660 (kugelgestrahlt)

Format:
32/16/8 cm

Reihenverband

3
Gelb –ST9660

Material und Bemusterung – Platten- und Pflasterbeläge

A
Badeplatte

B
Wege

Material und Bemusterung – Natursteinbeläge



C
Duschen, Fontänenfeld, Wasser- Matschbereich

Granitkleinpflaster 'Bayerwald‘

Farbe: hellgrau- gelb

Oberflächen: gesägt und feingestockt

Format: 7-11 cm / 4-6 cm (je nach Einsatzbereich)

Reihenverband, Wilder Verband

Material und Bemusterung – Natursteinbeläge

C
Duschen

C
Fontänenfeld

C
Wasser- Matschbereich

Material und Bemusterung – Übersicht Holzliegedecks



Material und Bemusterung – Übersicht Holzliegedecks





Material und Bemusterung – Übersicht Accoya



Accoya



Accoya
Color Grey

INFO

Accoya –Schnittware
A-Qualität, künstlich getrocknet

4-seitig gehobelt, glattkant
Längskanten 2-3mm gefast oder abgerundet R3 oder R5mm.

Accoya Holz stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern in Neuseeland, behandelt in Niederlande und ist FSC®-zertifiziert. Baumart ist die Monterey Kiefer (Pinus Radiata).

Material und Bemusterung – Accoya

INFO

Accoya

A-Qualität, künstlich getrocknet

Material und Bemusterung – Accoya Color Grey



INFO

Accoya –GREY

A-Qualität, künstlich getrocknet, bis auf den Kern im Grauton gefärbt



Material und Bemusterung – Beispiele Spielanlagen

Spielschiff mit Segel

Oase Sandspielwerk
mit Kran

INFO

Spielelemente Sand- & Wasserspiel

Spielalter: 2+

Spielkapazität: 10 – 12 Kinder

Material und Bemusterung – Beispiele Spielanlagen

Material und Bemusterung – Wasser & Matschbereich



Wasserspielbereich mit gepflastertem Wasserlauf zum Thema Zusammenfluss Brigach und Breg

Wasserspendersäule in Findling

Wipp-Saug-Pumpe

Wasserspender

Matschplatte

Material und Bemusterung – Wasser & Matschbereich



Wasserspielbereich mit gepflastertem Wasserlauf zum Thema Zusammenfluss Brigach und Breg

Wasserweiche

Ziehwehr

Staukeil

Wasserklappe

Material und Bemusterung – Übersicht Sitzauflagen



Material und Bemusterung – Sitzauflagen

Laminatflächen

INFO

Sitzauflage Il posto M/L

Holzart: Flächen aus Hochdrucklaminat (HPL) Inkl. Witterungsschutz. Materialstärke 8 mm

Stahlteile: Seitenteile mit u.o. Rückenlehne aus rostfreiem Stahl Materialstärke 3 mm Gelasert, verschweißt, gebürstet

Armlehnen: Formrohr aus rostfreiem Stahl Materialstärke 5mm Gelasert, verschweißt, gebürstet

Material und Bemusterung – Tischtennisplatte



Material und Bemusterung – Tischtennisplatte

Tischtennisplatte Bestand Parkschwimmbad



Sanierungsbeispiel mit TOP-SPIN round-edged safety

INFO

Sanierungssystem z.B. TOP-SPIN round-edged safety zur Sanierung der vorhandenen Tischtennisplatte

Material: Stahlblech verzinkt mit Spielnetz aus Aluminium

Farbe: In allen RAL-Farben zu erhalten

Material und Bemusterung – Übersicht Glaszaun



Material und Bemusterung – Glaszaun



INFO

Zaunelement mit Drehflügeltüre zur räumlichen Trennung des Schwimmer- und Kinderbereichs

Glaszaun verlegt in Bodenprofil

z.B Balardo von Fa. Glassline

Material und Bemusterung – Glaszaun





INFO

Gestaltungsoption
Folienbeschichtung:
Piktogramme Otl
Aicher

Material und Bemusterung – Übersicht Mülleimer



Material und Bemusterung – Mülleimer

INFO

Abfalltrennsystem für Abfallbehälter auf der Badeplatte

Material: Stahl feuerverzinkt und polyurethanbeschichtet

Volumen: je Element 60/ 100 L

RAL 7012 basaltgrau	RAL 5010 enzianblau
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 5021 wasserblau
RAL 8017 schokoladenbraun	RAL 6005 moosgrün
RAL 9005 tiefschwarz	RAL 6018 gelbgrün
RAL 9006 weißaluminium	RAL 6027 lichtgrün
RAL 9007 graualuminium	RAL 6029 minzgrün
RAL 9010 reinweiß	RAL 7001 silbergrau

Material und Bemusterung – Attraktionen Kinderbecken



V2: Kinderbecken (Edelstahlbauweise)

Attraktion Beckenrandbereich:

1. Schlange Superpython

Produktnummer: R201803-20

Größe(L/B/H): ca. 2500 * 600 * 500 mm

Wassermenge: 8bis 14 l/min

Wasserdruck: 0,25 bis 0,4 bar

Zielgruppe: Kinder und Kleinkinder

Platzierung: am Beckenrand, z.B. in erhöhter Position ins Becken spritzend

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Edelstahl V4A [1.4571]

Attraktion Beckenbereich:

1. Wal

Produktnummer: R202006

Größe(L/B/H): ca. 1500 * 1000 * 900 mm

Wassermenge: ca. 1 bis 3 l/min

Zielgruppe: Kleinkinder

Positionierung: im Kleinkinderbecken ggf. mit Sockel oder am Beckenrand

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Edelstahl V4A [1.4571]

2. Seehund

Produktnummer: Balena R201804-20

Größe(L/B/H): ca. 1100 * 950 * 950 mm

Wassermenge: ca. 1 bis 3 l/min

Wasserdruck: 0,2 bis 0,6 bar (mit Zeitventil mindestens 1 bar)

Ziegruppe: Kleinkinder

Positionierung: im Kleinkinderbecken ggf. mit Sockel oder am Beckenrand

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK), Edelstahl V4A [1.4571]

3. Seelöwe

Produktnummer: Robby R202015

Wassermenge: ca. 1 bis 3 l/min

Wasserdruck: 0,2 bis 0,6 bar (mit Zeitventil mindestens 1 bar)

Ziegruppe: Kleinkinder

Positionierung: im Kleinkinderbecken ggf. mit Sockel oder am Beckenrand

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)

Material und Bemusterung – Attraktionen Kinderbecken

Attraktion Beckenrandbereich

1.Schlange Superpython

Produktnummer: R201803-20

Größe(L/B/H): ca. 2500 * 600 * 500 mm

Wassermenge: 8bis 14 l/min

Wasserdruck: 0,25 bis 0,4 bar

Zielgruppe: Kinder und Kleinkinder

Platzierung: am Beckenrand, z.B. in erhöhter Position ins Becken spritzend

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK), Edelstahl V4A (1.4571)

Attraktion Beckenbereich

1. Wal

Produktnummer: R202006

Größe(L/B/H): ca. 1500 * 1000 * 900 mm

Wassermenge: ca. 1 bis 3 l/min

Zielgruppe: Kleinkinder

Positionierung: im Kleinkinderbecken ggf. mit Sockel oder am Beckenrand

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK), Edelstahl V4A (1.4571)

Material und Bemusterung – Attraktionen Kinderbecken

2. Seehund

Produktnummer: Balena R201804-20

Größe(L/B/H): ca. 1100 * 950 * 950 mm

Wassermenge: ca. 1 bis 3 l/min

Wasserdruck: 0,2 bis 0,6 bar (mit Zeitventil mindestens 1 bar)

Ziegruppe: Kleinkinder

Positionierung: im Kleinkinderbecken ggf. mit Sockel oder am Beckenrand

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK), Edelstahl V4A (1.4571)

3. Seelöwe

Produktnummer: Robby R202015

Wassermenge: ca. 1 bis 3 l/min

Wasserdruck: 0,2 bis 0,6 bar (mit Zeitventil mindestens 1 bar)

Ziegruppe: Kleinkinder

Positionierung: im Kleinkinderbecken ggf. mit Sockel oder am Beckenrand

Material: Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK)

FRITZ
ZUKUNFTSGESTALTER