

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 05.11.2013
Beratungspunkt	Max-Rieple-Platz / Entwässerung - außerplanmäßige Ausgabe
Anlagen	-
Finanzposition	
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Bei der Bauausführung Neugestaltung An der Stadtkirche / Residenz, 1. BA, wurde festgestellt, dass das Schmutzwasser des Max-Rieple-Platzes und die Tiefgarage mit Ölabscheider über den Regenwasserkanal zur Brigach entwässert wurden. Die Entwässerung musste in Trennsystem umgeplant werden. Die Ausführungsarbeiten mussten vor der Baumaßnahme zur Platzgestaltung des Lamplatzes durchgeführt werden. Ein neuer Schmutzwasserkanal vom Lamplatz bis zur neuen Treppenanlage, Zugang Musikschule / Max-Rieple-Platz, wurde notwendig.

Die Firma Riegger, Donaueschingen, reichte für den Neubau der Kanalisation ein Nachtragsangebot ein.

Die Baukosten stellen sich wie folgt dar:

Nachtragsangebot Neubau Mischwasserkanal	76.208,02 €
Ingenieurhonorar, ca.	12.000,00 €
Summe	88.208,02 €

Mittel für diese Maßnahme stehen im Wirtschaftsplan 2013 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung nicht zur Verfügung. Die Verwaltung schlägt vor, die außerplanmäßige Ausgabe durch die Maßnahme „Anbindung L 180 Gewerbegebiet Wolterdingen“ (neu veranschlagt in 2014), Anlagen Nr. 800 071, Ansatz 200.000,-- €, zu finanzieren.

Die Gesamtmaßnahme soll bis Anfang November 2013 fertig gestellt sein.

1 5 BM

Beschlussvorschlag:

1. Die Firma Riegger, Donaueschingen, wird mit dem Nachtrag für den Neubau des Mischwasserkanales im Zuge der Neugestaltung Residenzbereich, 1. BA, in Höhe von 76.208,02 € beauftragt.
2. Der Finanzierung wird zugestimmt.

Beratung: