

Sitzung	Gemeinderat - öffentlich - 25.09.2018
Beratungspunkt	Busverkehr in der Josefstraße und Karlstraße - Vorbehalt für den Stadtbus Linie 3
Anlagen	2
Kontierung	
vorangegangene Beratungen	

Erläuterungen:

Mit Schreiben vom 26. Juli 2018 reichte die GUB-Fraktion beim Vorsitzenden den als Anlage 1 beigelegten Antrag ein.

Dieser wurde dem Straßenverkehrsamt beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mit der Bitte um Stellungnahme eingereicht. Diese wurde am 23. August 2018 an die Stadtverwaltung übersandt, Anlage 2.

Aus Sicht der Verwaltung lebt ein gut funktionierender und von den Nutzern auch angenommener öffentlicher Personennahverkehr, hier Busverkehr, von Haltestellen, welche sich nahe der Wohnungen der Nutzer befinden.

Ziel der Stadtverwaltung ist eine Steigerung der Nutzer der überörtlichen und örtlichen Buslinien.

Zudem sollen die Benutzer des ÖPNV's in das Zentrum von Donaueschingen gefahren werden und nicht daran vorbei. Dies gilt sowohl für den überörtlichen ÖPNV als auch für den Donabus.

Die Verwaltung sieht zudem eine Gefahr darin, dass durch das Verlegen der Busse in andere Straßen den Autofahrern signalisiert werden würde, dass die Karlstraße wieder für den Durchgangsverkehr genutzt werden soll. Dies ist kontraproduktiv und nicht mit den Zielen des Verkehrskonzepts vereinbart.

Aktuell ist in der Straße An der Stadtkirche und der Karlstraße eine Tempo-20-Zone eingerichtet. Diese wird in der StVO als „verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“ bezeichnet. Diese Regelung beinhaltet keinerlei Zusatzrechte für den Fußverkehr. Die Fahrbahn bleibt Fahrbahn und darf zum Queren betreten werden. Dies darf nur unter Beachtung des Vorrangs geradeausfahrender Fahrzeuge „zügig“ und „auf dem kürzesten Weg“ erfolgen. Die Fußgängerinnen und Fußgänger müssen den Fahrzeugverkehr abwarten. Insofern steht das „Stop and Go“ im Interesse der Fußgänger.

Die Stadtverwaltung spricht sich deshalb gegen den Antrag der GUB-Fraktion aus.

3
4
6
7

Beschlussvorschlag:

Der Antrag der GUB-Fraktion wird abgelehnt.

Beratung: