

Sitzung	Gemeindeverwaltungsverband - öffentlich - 23.10.2019		
Beratungspunkt	Gewässerschutzbeauftragter - Jahresbericht 2018		
Anlagen	1		
Kontierung			
vorangegangene Beratungen	Vorlage Nr.	Sitzung	Datum

Erläuterungen:

Im Anhang finden Sie den Jahresbericht des Gewässerschutzbeauftragten des Gemeindeverwaltungsverbandes. Wie in den Vorjahren konnten trotz Sanierung einer Straße der Biologie sämtliche Grenzwerte über das Jahr eingehalten werden. Auch bei den amtlichen Kontrollen gab es keine Beanstandungen.

Die höhere Menge an entsorgten Klärschlamm (Abbildung 9) ist durch den etwas höheren Wassergehalt zu erklären. Gerade im Frühjahr und im Frühsommer waren die Ergebnisse der Kammerfilterpresse deutlich schlechter als in den Vorjahren. Eine Ursache könnte die Entleerung der einen Biologie und das damit verbundene Umpumpen des Belebtschlammes in die zweite Straße der Biologie gewesen sein. Durch das verkürzte Schlammalter (theoretische Aufenthaltszeit des Belebtschlammes in der Biologie) kann es in der Folge zu einer schlechteren Entwässerbarkeit des Faulschlammes kommen.

Weitere Erläuterungen hierzu kann Herr Betriebsleiter Dr. Eschenhagen in der Sitzung gerne geben.

Beschlussvorschlag:

Der Bericht des Gewässerschutzbeauftragten für das Jahr 2018 wird zur Kenntnis genommen.

Beratung: