

**1) TOP 4-009/22 Flächennutzungsplan 2020, 10. Änderung - Aufstellungsbeschluss und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Behörden**

---

Beschluss:

1. Der Gemeindeverwaltungsverband beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB, den Flächennutzungsplan zum 10. Mal punktuell zu ändern, indem für die Sondergebiete „Solarpark Döggingen 1“ und „Solarpark Döggingen 2“ landwirtschaftliche Flächen in sonstige Sondergebiete („Solarpark Döggingen 1“ und Solarpark Döggingen 2“) nach § 11 BauNVO umgewidmet werden. Maßgebend ist der Entwurf zur Begründung zur 10. FNP-Änderung vom 10.01.2022. Dem Änderungsentwurf wird zugestimmt.
2. Die frühzeitigen Beteiligungen der Öffentlichkeit und § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB mit Scoping sollen durchgeführt werden.

(einstimmig)

**2) TOP 1-004/22 Verbandssatzung - Änderung**

---

Beschluss:

Die Verbandsversammlung beschließt die Änderung der Verbandssatzung entsprechend der Anlage 1.

(einstimmig)

### **3) TOP BM-002/22 Klärschlamm Entsorgung und Phosphor-Rückgewinnung ab 2029 - Grundsatzbeschluss zur interkommunalen Zusammenarbeit**

---

Beschluss:

1. Die Verbandskläranlage Donaueschingen beteiligt sich an einer gemeinsamen interkommunalen Zusammenarbeit für die Aufgabe der künftigen Klärschlamm Entsorgung mit Phosphor-Rückgewinnung.

(einstimmig)

2. Der Gemeindeverwaltungsverband zeigt sich zunächst für alle Formen der Zusammenarbeit offen. Nach dem Vorliegen der ersten Zwischenergebnisse entscheidet die Verbandsversammlung über die weiteren Schritte.

(einstimmig)

### **4) TOP BM-003/22 Verbandskläranlage - Informationen**

#### **a) Brauchwasserleitung - Sanierung**

#### **b) Energieeffizienzanalyse**

---

Betriebsleiter Dr. Eschenhagen berichtet von der Sanierung der Brauchwasserleitung und von den Ergebnissen der Energieeffizienzanalyse.

Stadtrat Wild, Donaueschingen erkundigt sich, warum die Verlegung der neuen Leitung überhaupt Kosten für den GVV verursacht hat. Die Verlegung war doch im Zuge der Neugestaltung des Donauzusammenflusses erforderlich; da müsste eigentlich das Regierungspräsidium als Maßnahmenträger die Kosten tragen. Bürgermeister Graf und Dr. Eschenhagen erläutern, dass das Regierungspräsidium nur die Kosten für die Verlegung der Leitungen, die dinglich gesichert waren, übernommen hat. Dies wurde uns jedoch erst kurz vor Baubeginn dargelegt, weil der Rechnungshof erst zu diesem späten Zeitpunkt dies so den Projektleitern vor Ort aufgegeben hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt kam niemand auf die Idee, dass es hier einen Unterschied zwischen dinglich gesicherten und nicht gesicherten Leitungen geben wird.

Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.

## 5) TOP Verschiedenes

---

Bürgermeister Graf informiert über folgende Themen:

### a) **Wirtschaftsplan 2022:**

Das Regierungspräsidium Freiburg hat mit Schreiben vom 14.01.2022 den von der Verbandsversammlung am 27.10.2022 beschlossenen Wirtschaftsplan genehmigt.

### b) **Bündelausschreibung Strom für 2023 bis 2025:**

Der GVV hat im Jahr 2019 an einer Bündelausschreibung der GT-Service für eine Stromlieferung für den Zeitraum 2020 bis 2022 teilgenommen. Die Verbandsversammlung hatte am 07.03.2019 beschlossen, künftig dauerhaft an den Bündelausschreibungen teilzunehmen. Die neue Ausschreibung für den Zeitraum 2023 bis 2025 läuft jetzt an. Der Zuschlag wird voraussichtlich im Oktober 2022 erteilt.

### c) **Stelle für klimaneutrale Kommunalverwaltung**

Die Verbandsversammlung hatte in der Sitzung vom 27.10.2021 den Grundsatzbeschluss zur Schaffung einer solchen Stelle gefasst und die nähere Ausgestaltung an den Verwaltungsrat übertragen. Der Verwaltungsrat hat heute beschlossen, einen Förderantrag nach den Förderrichtlinien des Landes zu stellen. Nach Vorliegen des Förderbescheides soll die Stelle ausgeschrieben werden; im Wirtschaftsplan sind hierfür Mittel ab April 2022 eingestellt. Bis die Stelle besetzt werden kann wird es wohl noch einige Monate dauern; wir rechnen nicht vor Juli damit.

Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.